

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław
Telefon: 0717779032
Adres email: cui@cui.wroclaw.pl

Wrocław, 09.12.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „System Transformacji Cyfrowej i Procesowej”, znak postępowania: CUI-ZZ.3201.7.2021

Cześć nr 1: System Wsparcia Obsługi Spraw (SWOS)

Cześć nr 2: System Zarządzania Procesami wraz z Katalogiem Usług (SZP)

Cześć nr 3: Hurtownia Danych wraz z powiązaniem narzędziem raportowo-analitycznym (System HD)

W związku z otrzymaniem wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając w trybie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający wyjaśnia treść SWZ następująco:

Pytanie 380

Pytanie do pkt. 6.2.4 pkt 1) SWZ:

Zwracamy się o zmianę warunku udziału w postępowaniu, poprzez zmianę treści pkt. 6.2.4 pkt 1) SWZ w sposób następujący:

„1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich sześciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej (...)

dla części 3: dwie usługi na dostawę i wdrożenie hurtowni danych wraz z narzędziem raportowo-analitycznym w organizacji dowolnej branży, za kwotę minimum 500 000 zł netto, w ramach jednego

kontraktu.

Doświadczenie wykonawców nie sumuje się, co oznacza, że:

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w ramach jednej części)
- w przypadku gdy Wykonawca, przy spełnianiu warunku, powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego, podmiot trzeci musi samodzielnie spełnić powyższy warunek."

Przedmiotowa zmiana znacząco wpłynie na poziom konkurencyjności w niniejszym postępowaniu, umożliwiając złożenie ofert przez szerszą grupę wykonawców. Wpłynie to także na możliwość kompleksowego podejścia do wszystkich części przez jednego wykonawcę co wpłynie znacząco na jakość, koszt, terminowość oraz kompatybilność dostarczonych rozwiązań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowy warunek i nie wyraża zgody na zmianę zapisów SWZ w zaproponowanej formie.

Pytanie 381

Pytanie do dokumentu 9.1C Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia_HD-Część 3 NOWY

W dokumencie 9.1C Zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia_HD-Część 3 NOWY w pkt.1.3 Cele Zadania napisano:

*„W zakresie Systemu HD realizacja założeń powinna zostać osiągnięta poprzez:
b) Zaprojektowanie konfiguracji i instalacji komponentów Systemu HD na infrastrukturze sprzętowej oraz zapewnienie licencji niezbędnych do budowy, wdrożenia i prawidłowego funkcjonowania Systemu HD wraz z narzędziem raportowo-analitycznym.”*

a dalej w wymaganiu 17.4 i 17.8 i 34.17 powyższego dokumentu jest napisane odpowiednio:



17.4	Wykonawca musi przedstawić wymagania odnośnie infrastruktury Systemu HD zapewniające prawidłowe i optymalne funkcjonowanie Systemu HD, uwzględniając poniższe przyjęte przez Zamawiającego założenia: <ul style="list-style-type: none"> - System HD będzie rozlokowany na klastrze niezawodnościowym składającym się z 2 serwerów, każdy wyposażony w 1-2 procesory posiadające łącznie 16 rdzeni - Serwery będą działały pod kontrolą systemu operacyjnego Windows Server - Dane będą składowane na macierzy dyskowej z dedykowaną dla Systemu HD powierzchnią użytkową wynoszącą 17 TB (1 półka dyskowa szybkich dysków SSD) 	wy
------	---	----

ID wymagania	17
	jedynie, jeżeli zostanie utrzymany łączny koszt infrastruktury dedykowanej dla Systemu HD, będącej przedmiotem osobnego

17.8	Zaprojektowana architektura Systemu HD musi uwzględniać fakt, że Hurtownia Danych (będąca podstawowym komponentem Systemu HD) musi być wdrożona na zasobach infrastrukturalnych Zamawiającego, co jest równoznaczne z wyłączeniem możliwości realizacji rozwiązania chmurowego dla składowania	w
------	--	---

34.17	Wykonawca musi zapewnić poprawne działanie Systemu na wykorzystywanych komponentach Infrastruktury Technicznej w wersji aktualnie wspieranej przez producenta. W przypadku gdy wykorzystywana wersja komponentu Infrastruktury Technicznej utraciła wsparcie producenta, Wykonawca musi dostosować System do wykorzystania nowszej, aktualnie wspieranej przez	W
-------	---	---

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przeznaczył na dostawę i instalację Systemu HD własną, dedykowaną infrastrukturę sprzętową (serwery i oprogramowanie standardowe: systemy operacyjne, silnik bazy danych raz licencje dostępne).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przeznaczył na dostawę i instalację Systemu HD własną, dedykowaną infrastrukturę sprzętową (serwery i oprogramowanie standardowe: systemy operacyjne, silnik bazy danych raz licencje dostępne)



Pytanie 382

Dotyczy zapisu SIWZ - Załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu Zamówienia – cz. 3

Prosimy o potwierdzenie, że udostępnione przez Zamawiającego zasoby pozwolą na konfigurację klastra niezawodnościowego.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w postaci zapisywania powyższych informacji w tabelach przechowujących zmiany (historię) różnych rekordów z możliwością eksportu tych danych do pliku?

Odpowiedź:

Udostępnione przez Zamawiającego zasoby infrastruktury umożliwiają konfigurację klastra niezawodnościowego.

Zamawiający informuje, że dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia wymagań zdefiniowanych w B1.33 i B1.34 i umożliwiające eksport danych do pliku (logu) zawierającego wymagane informacje.

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Tymoteusz Przybylski

Dyrektor CUI Dokument podpisano podpisem elektronicznym w dniu: 09-12-2021

Sprawę prowadzi:
Magdalena Anuszkiewicz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się na [stronie BIP CUI](#)

